

Wijzonol Dekkend Tuinbeits

Producttypering

Vochtreulerende, lage zijdeglanzende dekkende beitsverf op basis van alkydhars.

- Vochtreulerend
- Goede buitenduurzaamheid
- Gemakkelijk verwerkbaar

Toepassing

Als grond-, tussen- en afwerklaag op hout (1-potsysteem), buiten. De ideale beits voor al uw houten tuinmeubilair, tuinhuisjes, schuttingen, pergola's en gevelbetimmeringen.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren Alle kleuren via het Wijzonol ALK kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Alkydhars-oliecomposiet
Pigment	Hoogwaardige pigmenten en vulstoffen
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1, 20 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 80 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 52 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 2,5 uur Kleefvrij na ca 3,5 uur Overschilderbaar na ca. 18 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Eiglans; ca. 20 G.U. (60°)

N.B. de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Systeemopbouw: 3 lagen Wijzonol Tuinbeits

Wijzonol Dekkend Tuinbeits (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Terpentine
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 5°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap	Terpentine
Theoretisch rendement	Bij 40 micrometer droge laagdikte: 15,5 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	40 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 65 micrometer)

Onderhoud

Onderhoudstermijn	3 – 4 jaar
-------------------	------------

Milieu en gezondheid

Vlampunt	39 °C
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	1 en 2,5 liter
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden